

Документ подписан: Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

Информация о владельце:

ФИО: Косенок Сергей Михайлович

Должность: ректор

Дата подписания: 06.06.2024 08:25:43

Уникальный идентификатор:
e3a68f3aa1a62674b54f4998099d3d6bfdcf836

СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА, СЕМЕСТР 11

Код, направление подготовки	31.05.01 Лечебное дело
Направленность (профиль)	Лечебное дело
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Морфологии и физиологии
Выпускающая кафедра	Внутренних болезней

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса	Кол-во баллов за правильный ответ
ОК-1 ОПК- 9 ПК-7	<i>Укажите один правильный ответ</i> 1. ОБЪЕКТАМИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЯВЛЯЮТСЯ:	А. трупы, живые лица, вещественные доказательства, материалы судебных дел; Б. живые лица, следы биологического происхождения, документы медицинского страхования; В. трупы, вещественные доказательства, результаты лабораторных исследований, живые лица.	низкий	2,0
ОК-1 ОПК- 9 ПК-7	<i>Укажите один правильный ответ</i> 2. К ОСМОТРУ ТРУПА НА МЕСТЕ ОБНАРУЖЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ СПЕЦИАЛИСТА МОГУТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНЫ:	А. хирург Б. терапевт В. акушер-гинеколог Г. педиатр Д. судебно-медицинский эксперт	низкий	2,0
ОК-1 ОПК- 9 ПК-7	<i>Укажите один правильный ответ</i> 3. НАИБОЛЕЕ БЫСТРО ЗАЖИВАЮТ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ НА:	А. голове Б. руке В. груди Г. животе Д. ноге	низкий	2,0
ОК-1 ОПК- 9 ПК-7	<i>Укажите один правильный ответ</i> 4. ФРАГМЕНТИРОВАНИЕ	А. падении со значительной высоты Б. переезде через тело	низкий	2,0

	ТЕЛА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО ПРИ:	колеса автомобиля В. переезде через тело колеса рельсового транспортного средства Г. сдавлении тела между двумя массивными предметами		
ОК-1 ОПК- 9 ПК-7	<i>Укажите один правильный ответ</i> 5. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ РЕЗАНОЙ И КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАН ОСНОВЫВАЮТ НА	А. характере повреждения подлежащих тканей Б. соотношении глубины и длины раны В. локализации повреждения Г. степени кровопотери	низкий	2,0
ОК-1 ОПК- 9 ПК-7	<i>Укажите все правильные ответы.</i> 6. ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДВЕРГНУТ:	А. подозреваемый Б. обвиняемый В. потерпевший Г. свидетель	средний	5,0
ОК-1 ОПК- 9 ПК-7	<i>Укажите один правильный ответ</i> 7. ПОЗА «БОКСЕРА» ЯВЛЯЕТСЯ	А. ранним посмертным изменением Б. поздним посмертным изменением В. не относится ни к ранним, ни к поздним посмертным изменениям	средний	5,0
ОК-1 ОПК- 9 ПК-7	<i>Укажите один правильный ответ</i> 8. ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ НА СТОРОНЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, НА КОТОРУЮ КОЛЕСО ВЪЕЗЖАЕТ, ОБЪЕМ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНОЙ, С КОТОРОЙ КОЛЕСО СКАТЫВАЕТСЯ:	А. больше Б. меньше В. приблизительно одинаков	средний	5,0
ОК-1 ОПК- 9 ПК-7	<i>Укажите один правильный ответ</i> 9. МУМИФИКАЦИЯ - ЭТО:	А. ранние посмертные изменения Б. поздние посмертные изменения В. не относят ни к ранним, ни к поздним посмертным изменениям	средний	5,0
ОК-1 ОПК- 9 ПК-7	<i>Укажите один правильный ответ</i> 10. К ПРИЗНАКАМ	А. применение физического насилия Б. угроза применения	средний	5,0

	НАСИЛЬСТВЕННОГО ПОЛОВОГО АКТА ОТНОСИТСЯ:	физического насилия В. использование беспомощного состояния пострадавшей Г. все перечисленное		
ОК-1 ОПК-9 ПК-7	<i>Укажите один правильный ответ</i> 11. ДЕФЕКТ ТКАНИ («МИНУС-ТКАНЬ»)	А. признак входной огнестрельной раны Б. признак выходной огнестрельной раны В. признак входной и выходной огнестрельной раны Г. признак не характерен для входной или выходной огнестрельной раны	средний	5,0
ОК-1 ОПК-9 ПК-7	<i>Укажите все правильные ответы.</i> 12. ДЛЯ РЕЗАНОЙ РАНЫ ХАРАКТЕРНО:	А. ровность, неосажденность краев Б. пересечение подлежащих кровеносных сосудов В. сопоставление краев раны без дефекта ткани Г. наличие в ране тканевых перемычек Д. наличие дефекта ткани.	средний	5,0
ОК-1 ОПК-9 ПК-7	<i>Укажите один правильный ответ</i> 13. НАЛИЧИЕ «СВЕТЛОГО ПРОМЕЖУТКА» ПРИ ЧМТ ХАРАКТЕРИЗУЕТ:	А. ушиб головного мозга Б. наличие внутричерепной гематомы В. субарахноидальное кровоизлияние Г. сотрясение головного мозга	средний	5,0
ОК-1 ОПК-9 ПК-7	<i>Укажите все правильные ответы.</i> 14. КАКИЕ ПРИЗНАКИ НАБЛЮДАЮТСЯ ПРИ УДАВЛЕНИИ РУКАМИ?	А. инородные частицы в отверстиях носа и рта Б. полулунные ссадины на коже шеи В. надрывы интимы сонных артерий Г. переломы щитовидного хряща	средний	5,0
ОК-1 ОПК-9 ПК-7	<i>Укажите один правильный ответ</i> 15. В ЛЕВОЙ ВИСОЧНОЙ ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ ТРУПА НА УРОВНЕ КОСОГО ПЕРЕЛОМА ОДНОИМЕННОЙ КОСТИ НА ТВЕРДОЙ МОЗГОВОЙ	А. эпидуральной гематомой Б. субдуральной гематомой В. субарахноидальным кровоизлиянием Г. внутривенозным кровоизлиянием	средний	5,0

	ОБОЛОЧКЕ ОБНАРУЖЕНО СКОПЛЕНИЕ ОКОЛО 100 МЛ ЖИДКОЙ ТЕМНОЙ КРОВИ С ОКРУГЛЫМ УПЛОЩЕНИЕМ МОЗГОВОГО ВЕЩЕСТВА. ЭТО ПОВРЕЖДЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ:	Д.очаговым ушибом головного мозга		
ОК-1 ОПК- 9 ПК-7	<i>Укажите один правильный ответ</i> 16. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЖИЗНЕННОГО (ПОСМЕРТНОГО) ПРОИСХОЖДЕНИЯ РАН ПОВРЕЖДЕННЫЕ ТКАНИ НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ НА ИССЛЕДОВАНИЕ	А. судебно-химическое Б.судебно-физико-техническое В. судебно-спектральное Г. судебно-гистологическое	высокий	8,0
ОК-1 ОПК- 9 ПК-7	<i>Сделайте заключение</i> 17. НА ТРУПЕ НА ГРУДИ, СПЕРЕДИ СПРАВА, ПО СРЕДНЕ-КЛЮЧИЧНОЙ ЛИНИИ, В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ, В ПРОМЕЖУТКЕ МЕЖДУ X И XI РЕБРАМИ ИМЕЕТСЯ ВЕРЕТЕНООБРАЗНАЯ РАНА В НАПРАВЛЕНИИ СПЕРЕДИ НАЗАД, ПРОНИКАЮЩАЯ В БРЮШНУЮ ПОЛОСТЬ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ПЕЧЕНИ. НА КОЖЕ РАНА ПРИ СВЕДЕНИИ: КРАЕВ ЛИНЕЙНАЯ, ДЛИНА ЕЕ 3,7 СМ. КРАЯ РАНЫ РОВНЫЕ, ЛЕВЫЙ КОНЕЦ СЛЕГКА ЗАКРУГЛЕН, ПРАВЫЙ - ОСТРЫЙ. СУММАРНАЯ ДЛИНА РАНЕВОГО КАНАЛА ОКОЛО 7,2 СМ, В ТКАНИ ПЕЧЕНИ НА ПОПЕРЕЧНЫХ РАЗРЕЗА ЛЕВЫЙ КОНЕЦ РАНЫ ИМЕЕТ «П» - ОБРАЗНЫЙ ВИД. ХАРАКТЕР ЭТОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ДАЕТ ОСНОВАНИЕ СЧИТАТЬ, ЧТО ОНО ОБРАЗОВАЛОСЬ ОТ ДЕЙСТВИЯ:	А. рубящего орудия Б. режущего предмета В. колюще-режущего предмета Г. колющего предмета Д. пилящего предмета	высокий	8,0
ОК-1 ОПК- 9 ПК-7	<i>Сделайте заключение</i> 18. В ЗАТЫЛОЧНОЙ ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ ТРУПА ОБНАРУЖЕНА ЗВЕЗДЧАТОЙ ФОРМЫ РАНА МЯГКИХ ПОКРОВОВ С КРЕСТООБРАЗНЫМ	А.огнестрельного оружия Б.острого предмета В.тупого твердого предмета	высокий	8,0

	<p>ПЕРЕЛОМОМ ЗАТЫЛОЧНОЙ КОСТИ НА ЕЕ УРОВНЕ, КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ ПОД ОБОЛОЧКИ И В ВЕЩЕСТВО ГОЛОВНОГО МОЗГА. РАНА С ТРЕМЯ СХОДЯЩИМИСЯ, ВМЕСТЕ ЛУЧАМИ ДЛИНОЙ 3,2; 3,1 И 2,9 СМ. КРАЯ РАНЫ СОВМЕЩАЮТСЯ ПРИ СВЕДЕНИИ, НЕРОВНЫЕ, ОСАДНЕНЫ НА ШИРИНУ ДО 0,6 СМ. В МЕСТЕ СХОЖДЕНИЯ ЛУЧЕЙ ОСАДНЕНИЕ ПЕРЕХОДИТ В РАЗМОЗЖЕНИЕ. КОНЦЫ РАНЫ ОСТРЫЕ, У КОНЦОВ МЕЖДУ КРАЯМИ ВЫРАЖЕНЫ ТКАНЕВЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ. ХАРАКТЕР РАНЫ КОЖИ ГОЛОВЫ ДАЕТ ОСНОВАНИЕ СЧИТАТЬ, ЧТО ОНА ОБРАЗОВАЛАСЬ ОТ ДЕЙСТВИЯ:</p>			
<p>ОК-1 ОПК- 9 ПК-7</p>	<p><i>Укажите один правильный ответ</i> 19. ДЛЯ ПЕРЕЕЗДА КОЛЕСОМ АВТОМАШИНЫ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ:</p>	<p>А. отпечатка протектора на коже; Б. бампер-перелома; В. симметричных переломов костей таза и (или) бедренных костей; Г. дырчатых переломов костей свода черепа; Д. компрессионных переломов тел позвонков.</p>	<p>высокий</p>	<p>8,0</p>
<p>ОК-1 ОПК- 9 ПК-7</p>	<p><i>Сделайте заключение</i> 20. ПРИЧИНОЙ ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКИ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ:</p>	<p>А. неполноценное обследование больного Б. несовершенство современных представлений об этиологии и патогенезе заболевания В. халатность врача Г. атипичность течения заболевания</p>	<p>высокий</p>	<p>8,0</p>